



07240041000110437900



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах

(ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском
районах) Партизанская ул., д. 74, Баксан, 361535.

Тел/факс (8663) 44-22-35. E-mail: kbr@07.rosпотребнадзор.ru, <http://07.rosпотребнадзор.ru>, rpnbaksan@rambler.ru ОКПО
74882599, ОГРН 1050700207018,
ИНН/КПП 0721010510/072101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«22» мая 2024г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №1» с.п. Баксаненок ИНН 0701004518, ОГРН 1020700509048, общеобразовательное учреждение, чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 361503, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, Баксаненок село, Березгова улица, дом 191.
(местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«15» мая 2024г. с 10:00 до 17:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления специалиста эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах Баксановой Амины Аслановны от 15.05.2024г., № 29

с 15 мая 2024г. 15:00

по 22 мая 2024г. 17:00

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- 1) Бековой Мадиной Нурбиевной – начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах,
- 2) Баксановой Аминой Аслановной – специалист эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты: Штымова Д. – помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском, Зольском и Эльбрусском районах»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Хуранова М.З. - заведующая санитарно-гигиеническим отделом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском, Зольском и Эльбрусском районах», Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710063 от 21.07.2015г. Аттестат аккредитации Испытательного Лабораторного Центра № РОСС RU.0001.510734 от 25.04.2014г. Федеральной службы по аккредитации - «Росаккредитация»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

1. Тяжгов Л.М. - директор

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) отбор проб (образцов),
- 3) испытание,
- 4) инструментальные исследования,
- 5) экспертиза,
- 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

Истребование документов: с 15.05.2024г.

Осмотр, отбор проб, инструментальные исследования: 15.05.2024г.

Испытания, экспертиза: с 15.05.2024г. по 22.05.2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Приказ о назначении на должность руководителя, других ответственных лиц за соблюдением санитарного законодательства и их должностные инструкции;
2. Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых, документы, подтверждающие вывоз за период с сентября 2023г. по настоящее время;
3. Договор на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов, документы, подтверждающие вывоз за период с сентября 2023г. по настоящее время;
5. Договор на проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, в том числе акарицидных и документы, подтверждающие проведение указанных мероприятий за 2023 - 2024г. учебный год;
6. Списки детей с ОВЗ и инвалидов с указанием заболеваний;
7. Индивидуальное меню диетического (лечебного) питания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
8. Ассортиментный перечень реализуемой буфетной продукции (при наличии);
9. Списки поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенные руководителем учреждения;

10. Приказ по организации горячего питания и назначении ответственного по организации питания обучающихся;
11. Журналы по контролю за работой пищеблока согласно Приложениям №№1-5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
12. Журналы проведения ежедневных и генеральных уборок всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
13. Журналы обеззараживания воздуха всех помещений;
14. Журнал учета прихода и расхода дезинфекционных средств, кожных антисептиков, перчаток для проведения полного комплекса противоэпидемических мероприятий;
15. Журнал направлений на консультацию к фтизиатру;
16. Журнал учёта и регистрации гриппа и ОРВИ, организация противоэпидемических мероприятий;
17. Список детей и персонала обследованных на энтеробиоз, гименолепидоз, кишечные протозоозы, гельминтозы;
18. Журнал регистрации инфекционных заболеваний;
19. Журнал учета разобщения детей, не привитых против полиомиелита;
20. Список сотрудников и личные медицинские книжки (оригиналы) сотрудников учреждения, включая совместителей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- в нарушение требований ч.1 ст.32 №52 ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.6., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не представлены договор и протокола лабораторных исследований по программе производственного контроля.
- в нарушении пункта 3.4.13. главы 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - кабинеты физики и биологии не обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением;
- в нарушении пункта 3.4.10. главы 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарные узлы расположены не на каждом этаже отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями;
- в нарушении с п.2.2.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; в соответствии с п.2.10 главы 2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" - на собственной территории площадка для сбора

отходов не оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, не имеются крышки для контейнеров;

- в нарушение требования п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - локально отсутствует система вытяжной вентиляции над электрическими плитами;

- в нарушении пункта 2.6.1. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - умывальные раковины при обеденном зале не обеспечены горячей водой;

- в нарушение ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы II, п.3 п.9 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - с трех сторон от мусорных контейнеров отсутствуют ограждения высотой не менее 1м. Указанное ограждение должно обеспечивать предупреждение распространения отходов за пределами контейнерных площадок.

- в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте в школе не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

- в нарушение табл.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - по результатам лабораторных исследований в продукции – обед, второе блюдо, котлета куриная, обнаружены БГКП, в норме не допускается. Протокол лабораторных исследований №447 от 20.05.2024г.;

- в нарушение п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" неудовлетворительно организуются профилактические и противоэпидемические мероприятия и контроль за их проведением, а именно:

- ёмкости с дезинфицирующими средствами не имеют четких надписей с указанием назначения, названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления и срока годности рабочих растворов.

- по данным журнала наблюдения за контактными в очаге кори не проводился осмотр зева контактных.

Неудовлетворительно проводятся меры по предупреждению передачи возбудителей контагиозных гельминтозов, а именно:

плановое обследование детей и сотрудников на паразитозы не проводится,

график забора и доставки проб биологического материала на исследования на паразитозы не разработан директором совместно с медицинской организацией.

Неудовлетворительно проводится организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок, а именно:

дети, которым не проводилась проба манту, допускаются в школу без заключения фтизиатра об отсутствии болезни;

- не представлен список отказников от профилактических прививок;
- анализ иммунизации по нозологиям не ведется;

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний не организуется проведение профилактических осмотров воспитанников и обучающихся

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" окна помещений медицинских кабинетов не оборудованы солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

- в нарушение п. 26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в журнале учета инфекционных заболеваний неполные записи: не указываются наименование лечебного учреждения, передавшего сообщение, лабораторное обследование и его результат / не проводится регистрация каждого случая инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней в журнале учета инфекционных заболеваний.

- в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

- в нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не все помещения школы постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами для обеззараживания воздуха.

- в нарушении требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденного зала столовой, буфетов, производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, для ежедневного протирания дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств, для дезинфекции санитарно-технического оборудования школа не обеспечена достаточным количеством дезинфицирующих средств.

- в нарушение пункта 829 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" учащимся в возрасте от 15 до 18 лет не проведена туберкулинодиагностика.

- в нарушение пункта 833 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в школе не проводится профилактическое рентгенологическое флюорографическое исследование органов грудной клетки (легких) детей в возрасте от 15 до 18 лет.

- в нарушение пункта 2686 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в школе не принимаются меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ.

- в нарушение п.121 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" не осуществляется проведение лабораторных исследований качества почвы на соответствие гигиеническим нормативам.

- в нарушение п.157 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов не осуществляется с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической опасности.

- в нарушение п.195 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых), медицинский работник не обеспечен аптечкой для экстренной профилактики.

- в нарушение п.208 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в медицинском кабинете для учета медицинских отходов не ведутся журналы:

- технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода;

- технологический журнал участка по обращению с отходами.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 15.05.2024г.
2. протокола отбора проб (образцов) от 15.05.2024г.
3. протокола измерений от 15.05.2024г.
4. протокола испытаний (исследований) с 15.05.2024г. по 22.05.2024г.
5. экспертные заключения от 15.05.2024г.
6. предписание об устранении выявленных нарушений от 22.05.2024г., № 51

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Бекова Мадина Нурбиевна – специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Баксанова Амина Аслановна – специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Предписание направлено на электронный адрес sosh-1-baksanenok@yandex.ru

22.05.2024г.

заведующая

Тяжгов Л.М: